

Naziv ili trgovinska marka dobavljača: INDESIT

Adresa dobavljača: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY

Identifikaciona oznaka modela: BDE 86436 WSV EE

Opšti parametri proizvoda:

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet (kg)	Nominalni kapacitet	6,0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nominalni kapacitet pranja	8,0		Širina	60
				Dubina	54
Pokazatelj energetske efikasnosti	EEL <sub>W</sub>	52,0	Klasa energetske efikasnosti	EEL <sub>W</sub>	A
	EEL <sub>WD</sub>	66,9		EEL <sub>WD</sub>	D
Pokazatelj efikasnosti pranja	I <sub>W</sub>	1,031	Efikasnost ispiranja (g/kg suvog tekstila)	I <sub>R</sub>	4,9
	J <sub>W</sub>	1,031		J <sub>R</sub>	4,9
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja mašine za pranje-sušenje u domaćinstvu, pomoću programa eko 40-60 u kombinaciji punog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja energije zavisice od načina korišćenja uređaja	0,473		Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja mašine za pranje-sušenje u domaćinstvu, u kombinaciji punog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja energije zavisice od načina korišćenja uređaja	3,072	
Potrošnja vode u litrima po ciklusu, na osnovu eko programa 40-60 u kombinaciji potpunog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja vode zavisice od načina upotrebe aparata i tvrdoće vode	48		Potrošnja vode u litrima [po ciklusu], za ciklus pranja i sušenja mašine za pranje i sušenje u domaćinstvu u kombinaciji potpunog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja vode zavisice od načina upotrebe aparata i tvrdoće vode	65	

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Maksimalna temperatura unutar tekstila koji se obrađuje (° C) za ciklus pranja mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu, pomoću programa eco 40-60	Nominalni kapacitet pranja	33	Maksimalna temperatura unutar tekstila koji se obrađuje (° C) za ciklus pranja mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu, pri korišćenju ciklusa pranja i sušenja	Nominalni kapacitet	33
	Polovina	30		Polovina	32
	Quarter	23			
Brzina centrifugiranja (rpm)	Nominalni kapacitet pranja	1351	Težina preostale vlage sadržaja (%)	53,0	
	Polovina	1351			
	Četvrtina	1351			
Trajanje eko programa 40-60 (h:min)	Nominalni kapacitet pranja	3:35	Klasa efikasnosti ceđenja-sušenja	B	
	Polovina	2:48			
	Četvrtina	2:10			
Zvučna emisija buke u vazduhu tokom faze ceđenja za ciklus pranja eco 40-60 pri nominalnom kapacitetu pranja (dB (A) re 1 pW)	75		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nominalni kapacitet	9:20
				Polovina	5:10
Tip proizvoda	Samostalni		Klasa zvučne emisije buke u vazduhu tokom faze ceđenja za ciklus pranja eco 40-60 pri nominalnom kapacitetu pranja	B	
Režim isključenosti (W) (ako je primenjivo)	0,50		Režim čekanja (W) (ako je primenjivo)	0,50	
Odloženi početak (W) (ako je primenjivo)	4,00		Mrežni režim čekanja (W) (ako je primenjivo)	-	

**Minimalni garantni rok, koji nudi dobavljač: 24 meseca**

Ovaj proizvod je dizajniran za oslobađanje jona srebra tokom ciklusa pranja

Ne

---

**Dodatne informacije:** Године гаранција могу се разликовати у складу са другим националним законодавством.  
**Изузеци:** Ирска, Велика Британија: 12 месеци; Шпанија, Португал: 36 месеци; Норвешка: 60 месеци

---

Link za internet stranicu proizvođača koja sadrži informacije navedene u tački 9. podtački Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <https://docs.indesit.eu>