

Naziv ili trgovinska marka dobavljača: INDESIT**Adresa dobavljača: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L., VIA VARESINA, 204 20156 MILANO ITALY****Identifikaciona oznaka modela: BDE 76435 WSV EE****Opšti parametri proizvoda:**

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Nominalni kapacitet (kg)	Nominalni kapacitet	6,0	Dimenzije u cm	Visina	85
	Nominalni kapacitet pranja	7,0		Širina	60
				Dubina	54
Pokazatelj energetske efikasnosti	EEI _W	60,0	Klasa energetske efikasnosti	EEI _W	B
	EEI _{WD}	66,9		EEI _{WD}	D
Pokazatelj efikasnosti pranja	I _W	1,031	Efikasnost ispiranja (g/kg suvog tekstila)	I _R	4,9
	J _W	1,031		J _R	4,9
Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja mašine za pranje-sušenje u domaćinstvu, pomoću programa eko 40-60 u kombinaciji punog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od načina korišćenja uređaja	0,517	Potrošnja energije u kWh po ciklusu, za ciklus pranja i sušenja mašine za pranje-sušenje u domaćinstvu, u kombinaciji punog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja energije zavisiće od načina korišćenja uređaja		3,072	
Potrošnja vode u litrima po ciklusu, na osnovu eko programa 40-60 u kombinaciji potpunog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja vode zavisiće od načina upotrebe aparata i tvrdoće vode	46	Potrošnja vode u litrima [po ciklusu], za ciklus pranja i sušenja mašine za pranje i sušenje u domaćinstvu u kombinaciji potpunog i delimičnog opterećenja. Stvarna potrošnja vode zavisiće od načina upotrebe aparata i tvrdoće vode		65	

Parametar	Vrednost		Parametar	Vrednost	
Maksimalna temperatura unutar tekstila koji se obrađuje (° C) za ciklus pranja mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu, pomoću programa eco 40-60	Nominalni kapacitet pranja	35	Maksimalna temperatura unutar tekstila koji se obrađuje (° C) za ciklus pranja mašine za pranje i sušenje veša u domaćinstvu, pri korišćenju ciklusa pranja i sušenja	Nominalni kapacitet	33
	Polovina	34			
	Quarter	26		Polovina	32
Brzina centrifugiranja (rpm)	Nominalni kapacitet pranja	1351	Пондерисани садржај преостале влаге (EU 2017/1369) (%)	53,0	
	Polovina	1351			
	Četvrtina	1351			
Trajanje eko programa 40-60 (h:min)	Nominalni kapacitet pranja	3:25	Klasa efikasnosti ceđenja-sušenja	B	
	Polovina	2:42			
	Četvrtina	2:25			
Zvučna emisija buke u vazduhu tokom faze ceđenja za ciklus pranja eco 40-60 pri nominalnom kapacitetu pranja (dB (A) re 1 pW)	75		Trajanje ciklusa pranja i sušenja (h:min)	Nominalni kapacitet	9:20
				Polovina	5:10
Tip proizvoda	Samostalni		Klasa zvučne emisije buke u vazduhu tokom faze ceđenja za ciklus pranja eco 40-60 pri nominalnom kapacitetu pranja	B	
Režim isključenosti (W) (ako je primenjivo)	0,50		Režim čekanja (W) (ako je primenjivo)	0,50	
Odloženi početak (W) (ako je primenjivo)	4,00		Mrežni režim čekanja (W) (ako je primenjivo)	-	

Minimalni garantni rok, koji nudi dobavljač: 24 meseca

Ovaj proizvod je dizajniran za oslobađanje jona
srebra tokom ciklusa pranja

Ne

Dodatne informacije: Године гаранција могу се разликовати у складу са другим националним законодавством.
Изузети: Ирска, Велика Британија: 12 месеци; Шпанија, Португал: 36 месеци; Норвешка: 60 месеци

Link za internet stranicu proizvođača koja sadrži informacije navedene u tački 9. podtački Priloga Uredbi Komisije (EU) 2019/2023: <https://docs.indesit.eu>